



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 134

6 Μαρτίου 1996

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Διορθώσεις σφαλμάτων

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 31065/95 Κωδ. πρ. ΑΠ-00157 (1)

Άδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού σκευάσματος VIRKON S.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 1316/83 και Ν. 1965/91 και

β) Του αρ. 3 της Υπ. απόφασης 10164/89.

2. Τη γνωμάτευση του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων αρ. Γ. 35/6.9.95, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό σκεύασμα VIRKON S με τα κατωτέρω στοιχεία:

Μορφή: Σκόνη.

Συσκευασία: Πλαστικά δοχεία των 2.5 Kg & 5 Kg Φακελλάκια των 50g.

Παρασκευαστής: ANTEC INTERNATIONAL LIMITED ENGLAND.

Συσκευαστής: ANTEC INTERNATIONAL LIMITED ENGLAND.

Υπευθ. Κυκλοφορίας: KEGO Ε.Π.Ε.

Σύνθεση:	Περιεκτικότητα % W/W
Sodium Chloride	1.5
Potassium Monopersulfate/Potassium Hydrogen Sulfate/Potassium Sulfate - Triple Salt	49.8
Sulfamic Acid	5.0
Malic Acid	10.0
Sodium Hexameta Phosphate	18.5
Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate	14.95
Amaranth Colour EEC No.123	0.05
Lemon Peel Perfume	0.2

Ιδιότητες: Απολυμαντικές - Καθαριστικές.

Πεδίο εφαρμογής: Για την απολύμανση και τον καθαρισμό χώρων εκτροφής ζώων όπως: χοιροστάσιο, βουστάσιο, κονικλοτροφεία, ορνιθοτροφεία κ.λπ.

Ιδιαίτερες Προφυλάξεις: Οι αναφερόμενες στο συνημμένο Φ.Ο. Χρήσης - Ετικέττα.

Επισήμανση:

Στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία του προϊόντος απαιτείται να αναφέρονται τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 8 της Υπ. Απόφασης 10164/89 και του Φ.Ο. Χρήσης - Ετικέττα.

Πληροφοριακά στοιχεία: Ως το Φ.Ο. Χρήσης.

Η άδεια κυκλοφορίας ισχύει μέχρι 31.12.2001.

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 1996

Ο Πρόεδρος

ΓΕΡ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ



ANTEC INTERNATIONAL



VirKon® S

ΤΟ ΙΟΚΤΟΝΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Virkon S ΙΟΚΤΟΝΟ - ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ - ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ

Προϊόν της ANTEC INTERNATIONAL Αγγλίας εγκεκριμένο στην Ελλάδα από ΑΧΣ:1079 07 Ε.Ο.Φ.: Γ125 87.

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Χλωριούχο Νάτριο, Τριπλό θειϊκό άλας, Σουλφαμικό οξύ, Μηλικό Οξύ, Εξαμεταφωσφορικό Νάτριο, Δωδέκυλλο - βενζυλοσουλφονικό Νάτριο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΑΙΩΣΕΩΝ

Σκοπός	Ποσότης VIRKON S	Ποσότης νερού
Αφθώδης Πυρετός	1 κιλό	1.300 λίτρα
Φυσαλιδώδης νόσος των χοίρων	1 »	200 »
Πανώλης Ορνίθων	1 »	250 »
Άνθρακας	1 »	120 »
Βρουκέλωση	1 »	120 »
Άλλες ασθένειες	1 »	120 »
Γενική Απολύμανση	1 »	200 »
Δίκτυο Νερού	1 »	2.000 »
Καθαρισμός επιφανειών	1 »	200 »
Απολύμανση αέρα	1 »	200 »

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το ΒΙΡΚΟΝ S είναι λίαν αποτελεσματικό εναντίον των ιών του αφθώδους πυρετού της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων, της πανώλης των ορνίθων, του άνθρακα, της βρουκέλλωσης και άλλων ασθενειών των ζώων.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:

Σε όλους του χώρους εκτροφής ζώων όπως χοιροστάσιο, βουστάσιο, κονικλοτροφεία, ορνιθοτροφεία.

Για την απολύμανση και τον καθαρισμό των χώρων παραμονής των ζώων.

Για την απολύμανση και τον καθαρισμό εξοπλισμών σε φάρμες, εκκολαπτήρια.

Διαλέξτε την ποσότητα του απολυμαντικού διαλύματος που χρειάζεστε.

Διαλέξτε ποια είναι η αραίωση που θέλετε σύμφωνα με τον Πίνακα Αραιώσεων.

Ζυγίστε ή μετρήστε με την ειδική μεζούρα της συσκευασίας την ποσότητα του VIRKON S που απαιτείται για τον σκοπό που θέλετε την απολύμανση, σύμφωνα με τον Πίνακα Αραιώσεων.

Προσθέστε την ποσότητα του VIRKON S που μετρήσατε στην κατάλληλη ποσότητα νερού (σύμφωνα με τον Πίνακα Αραιώσεων) και ανακατέψτε καλά μέχρι να διαλυθεί.

Απομακρύνετε ζώα και ανθρώπους από τους χώρους που θα απολυμάνετε.

Ψεκάστε με ψεκαστήρα πιέσεως τις επιφάνειες του χώρου που θέλετε να απολυμάνετε υπολογίζοντας 1 λίτρο για 4-9 τετραγ. μέτρα.

Αφήστε τον χώρο να στεγνώσει (τουλάχιστον 24 ώρες) και ξαναχρησιμοποιήστε μετά τον χώρο.

ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Virkon s

ΤΟ ΙΟΚΤΟΝΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΩΝ

Σήμερα, έχει πλέον αποδειχτεί ότι οι ιώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα στην υγεία και την παραγωγικότητα των ζώων.

Είναι επίσης παραδεκτό ότι δεν μπορούμε να εμβολιάζουμε εναντίον όλων των γνωστών προσβολών από ιούς και επιπροσθέτως υπάρχει και το πρόβλημα της ταυτοποίησης των ιών, οι οποίοι είναι ή θα μπορούσαν να είναι η αιτία της νόσου. Επίσης υπάρχει το πρόβλημα των νέων ιώσεων, οι οποίες συχνά εμφανίζονται και είναι από μη ταυτοποιημένα στελέχη. Γι' αυτές δεν θα υπάρχει εμβόλιο για αρκετά χρόνια από τη στιγμή που θα εμφανιστούν. Αυτά τα προβλήματα μπορούν τώρα να αντιμετωπισθούν με VIRKON S.

Τα ανεξάρτητα τεστ που πραγματοποιήθηκαν και η αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στην αδρανοποίηση ιών από - και τις 17 - οικογένειες, δείχνουν καθαρά ότι το VIRKON S είναι ευρέως φάσματος και όχι εκλεκτικής δράσης ιοκτόνο, απολυμαντικό.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αποτελεσματικό εναντίον και των 17 οικογενειών των ιών, που προσβάλλουν τον άνθρωπο και τα ζώα.

Εξαιρετική δραστικότητα εναντίον βακτηρίων, μυκοπλασμάτων και μυκήτων.

Μη διαβρωτικό, δεν λερώνει, δεν ρυπαίνει το περιβάλλον, λόγω της χαμηλής του τοξικότητας.

Υπόλευκη σκόνη για ποσοτικά σωστά διαλύματα - ευδιάλυτο σε χλιαρό νερό, δίνει διαλύματα ρόζ χρώματος έτοιμα προς χρήση.

Ελαφρά οσμή λεμονιού.

Μπορεί να εφαρμοστεί σε επιφάνειες και εξοπλισμό, για καθαρισμό και απολύμανση με ένα χειρισμό.

Έχει περάσει τέστ απορρύπανσης - εξυγίανσης του AOAC σε διάλυμα 1:200.

Καταπληκτικό και ασφαλές αποστειρωτικό του πόσιμου νερού.

Κατάλληλο για εφαρμογές με το χέρι ή με μηχάνημα.

Μοναδικό προϊόν, πατενταρισμένο σε 21 χώρες.

Κατάλληλο για χρήση σε όλους του τύπους εκτροφής ζώων, σε εκκολαπτήρια και γενικά σε όλες τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Κατάλληλο για ασφαλείς χρήσεις, παρουσία ζώων, σε όλα τα είδη ζώων και πτηνών.

Βιοδιασπώμενο.

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Εξισορροπημένη, σταθεροποιημένη ένωση υπεροξειδίων, τασιενεργών, οργανικών οξέων και ενός ανόργανου ρυθμιστικού συστήματος.

Δράση: σκληρό οξειδωτικό σύστημα.

ΒΙΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δραστικό εναντίον όλων των ιών (και των 17 οικογενειών), των βακτηρίων και των μυκήτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1. Για τελική απολύμανση χώρων εκτροφής ζώων.
2. Για καθαρισμό και απολύμανση εξοπλισμού κτηνοτροφικών μονάδων, εκκολαπτηρίων, εργοστασίων επεξεργασίας τροφίμων, σφαγείων κ.λπ.
3. Για την απολύμανση δικτύου ύδρευσης και την εξυγίανση πόσιμου νερού.
4. Για νεφώδεις ψεκασμούς, όπου ενδημούν αερόβιοι νόσοι.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ψεκάζετε τις επιφάνειες του χώρου που θέλετε να απολυμάνετε, υπολογίζοντας 1 λίτρο για 4-5 m². Αφήστε το χώρο να στεγνώσει (τουλάχιστον 24 ώρες) για να τον ξαναχρησιμοποιήσετε.

Καθαρισμός και Απολύμανση εξοπλισμού χώρων παρασκευής και επεξεργασίας τροφίμων.

- Ψεκάστε ή σφουγγαρίστε με διάλυμα 1:200 και αφήστε τουλάχιστον 1 ώρα. Ξεπλύνετε καλά με νερό πριν την επαναχρησιμοποίηση.

Απολύμανση δικτύου τροφοδοσίας νερού.

- Γεμίστε το δίκτυο με διάλυμα 1:400, αφήστε για 30 λεπτά (30') και μετά ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Απολύμανση αέρα

- Για την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών μέσω του αέρα, ιδιαίτερα σε περιόδους έξαρσης αναπνευστικών νόσων, ψεκάστε με ψεκαστήρα πιέσεως το χώρο, ώστε να δημιουργηθεί νέφωση με διάλυμα σε αραίωση 1:200 και υπολογίζοντας 1 λίτρο διαλύματος για 100 m³ χώρου.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Φοράτε γάντια και μάσκα όταν ψεκάζετε.

Αποφεύγετε την επαφή της σκόνης με το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Αποθηκεύστε το στα δοχεία του, καλά κλεισμένα, σε ασφαλή θέση, μακριά από τα παιδιά.

Μην τρώτε, καπνίζετε και μην βάζετε τα χέρια σας στο στόμα και στα μάτια την ώρα που δουλεύετε.

Μην το ανακατεύετε με άλλα χημικά.

Καταστρέψτε και πετάξτε τα άδεια δοχεία.

Μην μολύνετε λίμνες, αποχετεύσεις και αυλάκια.

Αποθήκευση:

- Ως έχει στη συσκευασία του αναλλοίωτο για 7 μήνες.

- Σε διάλυμα χάνει την οξειδωτική του δραστικότητα μετά από 15 ημέρες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία 2,5 και 5 κιλών, και φακελάκια 50 γραμ.

KEGO Ε.Π.Ε.
346 00 ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ - ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ.: (0221) 42032, 43886
Telex: 272205 KEGO GR
Telefax: (0221) 43887



Antec International
Windham Road, Chilton Industrial Estate, Sudbury, Suffolk, England.

Αριθ. 30291/95 Κωδ. Πρ.:ΑΠ-00156 (2)

Άδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου ANTEC LONG LIFE 250 S.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 1316/83 και 1965/91 και

β) Του αρ. 3 της Υπ. απόφασης 10164/89.

2. Τη γνωμάτευση του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων αρ. Γ. 34/6.9.95, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό χώρου ANTEC LONG LIFE 250 S με τα κατωτέρω στοιχεία:

Μορφή: Υγρή.

Συσκευασία: Δοχεία τω 2 λίτρων.

Παρασκευαστής: ANTEC INTERNATIONAL LIMITED ENGLAND.

Συσκευαστής: ANTEC INTERNATIONAL LIMITED ENGLAND.

Υπευθ. Κυκλοφορίας: KEGO Ε.Π.Ε.

Σύνθεση:	% W/W
XL Xigh boiling tar acid	20.0
Chlorinated xylenols	20.0
Dodecyl benzene sulphonic acid	35.0
Lactic acid 80%	25.0

Ιδιότητες: Απολυμαντικές.

Πεδίο εφαρμογής: Απολύμανση σε μονάδες εκτροφής

ζώων και πτηνών.

Ιδιαίτερες Προφυλάξεις: Οι αναφερόμενες στο συνημμένο Φ.Ο. Χρήσης.

Επισήμανση:

Στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία του προϊόντος απαιτείται να αναφέρονται τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 8 της Υπ. απόφασης 10164/89 και του Φ.Ο. Χρήσης - Ετικέττα.

Πληροφοριακά στοιχεία: Ως το Φ.Ο. Χρήσης.

Σημειώνεται ότι η χρήση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο σε μονάδες με βιολογικό καθαρισμό.

Η άδεια κυκλοφορίας ισχύει μέχρι 31.12.2001.

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 1996

Ο Πρόεδρος
ΓΕΡ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

LONGLIFE 250S 6 x 2 LITRES (GREECE Antec International



Antec International

LONG LIFE
250 S

ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΜΕ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΩΡΩΝ

ΙΟΚΤΟΝΟ - ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ - ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ

2 Λίτρα

Προϊόν της ANTEC INTERNATIONAL Αγγλίας εγκεκριμένο στην Ελλάδα από: Α.Χ.Σ. Ε.Ο.Φ.

ΣΥΝΘΕΣΗ: (Δραστικά συστατικά)

Γαλακτικό οξύ, Απόσταγμα λιθανθρακόπισσας υψηλού σ.ζ. Μίγμα χλωριωμένων ξυλενολών, Δωδεκυλο - βενζυλο σουλφονικό οξύ (μετά Να άλας).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Είναι δραστικό εναντίον ενός ευρέος φάσματος ιών, βακτηρίων και μυκήτων.
- Δρά γρήγορα και αποτελεσματικά ακόμη και σε συνθήκες βαρειάς οργανικής ρύπανσης.
- Είναι αποτελεσματικό και σε σκληρό νερό, σε υψηλές αραιώσεις και σε όλες τις θερμοκρασίες ....
- Είναι σταθερό για απεριόριστο χρόνο στη φύλαξη τόσο συμπυκνωμένο όσο και αραιωμένο.
- Η υψηλή περιεκτικότητά του σε επιφανειακά δραστικές ουσίες εξασφαλίζει καθαρισμό, διαβροχή και διείσδυση ακόμη και σε δύσκολα σημεία.
- Είναι ασφαλές. Αποικοδομείται βιολογικά.
- Δεν είναι διαβρωτικό. Στις χρησιμοποιούμενες αραιώσεις δεν είναι τοξικό.
- Είναι οικονομικό γιατί είναι εξαιρετικά συμπυκνωμένο και αποδεδειγμένο σε χαμηλές συγκεντρώσεις.
- Είναι ευέλικτο στη χρήση του για άμεση, παρατεταμένη ή συνεχή προστασία εναντίον όλων των νόσων των ζώων και πτηνών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

1. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

1.1. Άμεση Προστασία.

Τελική απολύμανση του χώρου της εισόδου ζώων και πτηνών σε μονάδες εκτροφής.

Αραίωση - 1:250 μέρη νερού.

Εφαρμογή - 300 κ.εκ. διαλύματος ανά τετραγ. μέτρο επιφάνειας. Μετά από επιμελημένη καθαριότητα ψεκάστε με προσοχή όλες τις επιφάνειες του προς απολύμανση χώρου ώστε να διαβραχούν καλά. Αφήστε τουλάχιστον 24 ώρες τον χώρο να στεγνώσει προ της εισόδου των ζώων ή των πτηνών.

Για απολύμανση τοίχων και δαπέδων: 2 λίτρα LONG LIFE 250 S σε 500 λίτρα νερό είναι αρκετά για να απολυμάνουν τοίχους και δάπεδα μιας μονάδας εκτροφής εμβαδού 1.000 τετρ. μέτρων.

Για απολύμανση όλων των επιφανειών και του εξοπλισμού 4 λίτρα LONG LIFE 250 S σε 1.000 λίτρα νερό είναι αρκετά για να απολυμάνουν όλες τις εσωτερικές επιφάνειες και τον εξοπλισμό μιας μονάδας εκτροφής εμβαδού 1.000 τ.μ.

1.2. Παρατεταμένη Προστασία

Αραίωση - Αναμίξτε κατά 1 μέρος LONG LIFE 250 S με 1 μέρος πετρελαίου. Προσθέστε 98 μέρη νερού, αναδεύοντας καλά μέχρι να σχηματιστεί γαλάκτωμα.

Εφαρμογή - 300 κ.εκ. γαλακτώματος ανά τετρ. μ. επιφάνειας. Μετά από επιμελημένη καθαριότητα διαβρέξτε πολύ καλά όλες τις επιφάνειες του προς απολύμανση χώρου. Αφήστε τουλάχιστον 24 ώρες τον χώρο να στεγνώσει προ της επανεισόδου των ζώων. Η υπολειμματική δράση διαρκεί για 7 ημέρες. Αυτή η προστασία, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε ζεστά κλίματα και σε πορώδεις επιφάνειες.

Για μονάδα εκτροφής εμβαδού 1.000 τ.μ. χρησιμοποιείστε τετραπλάσιες ποσότητες (4 λίτρα LONG LIFE 250 S, 4 λίτρα πετρέλαιο, 392 λίτρα νερό).

1.3. Μετά την απολύμανση και προ της εισόδου νέας παρτίδας ζώων ή πτηνών:

Αραίωση - 1:1.000 μέρη νερού.

Εφαρμογή - Χρησιμοποιήστε μηχανικό ή θερμικό μηχάνημα δημιουργίας νέφους και ποσότητα ενός λίτρου διαλύματος για 60 κυβ. μέτρα χώρου.

1.4. Αραίωση - 1:100 μέρη νερού.

Εφαρμογή - Ανανεώστε το διάλυμα 1 φορά την εβδομάδα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Νόσος	Συνιστώμενη Αραίωση
Άνθρακας	1:90
Βρουκέλλωση	1:90
Λαιμ. Πλευροπνευμονία Βοοειδών	1:90
Μάλης	1:90
Πανώλης Ορνίθων	1:250
Ψευδοπανώλης	1:250
Φυματίωση	1:48
Φυσαλιδώδης Νόσος Χοίρων	1:200
Αφθώδης Πυρετός	1:500

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το προϊόν δεν συνδυάζεται με απορρυπαντικά και ανόργανα οξέα.

Προφυλάξεις:  Ερεθιστικό

R 36/38 ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

S 26/28 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια και δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

S 37 Φοράτε κατάλληλα γάντια.

S 50 Να μην αναμιχθεί με άλλες χημικές ουσίες εκτός από εκείνα που συνιστώνται από τον παρασκευαστή του προϊόντος.

S 1/2 Φυλάξτε το δοχείο ερμητικά κλειστό σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 77 93 777.

Καθαρό Περιεχόμενο: 2 λίτρα

Ημ. Παρασκευής:

Ημ. Λήξεως:

Παρασκευαστής: ANTEC INTERNATIONAL LIMITED
WINDHAM ROAD - CHILTON INDUSTRIAL ESTATE
GUBBURY GUFFELI (9919) (B. ENGLAND).

Αντιπρόσωπος: KEGO Ε.Π.Ε.- 1ο χιλ. Αρτάκης - Ψαχνών.
346 00 Νέα Αρτάκη - Ευβοίας
Τηλ.: (0221) 42032, 43888,
Fax (0221) 43887

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)

Στην ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ28/57879/1675 π.ε./ 22.12.1995 Υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 49/τ.Β'/19.1.96 που χαρακτηρίζει τον Ιερό Ναό της Παναγίας της Καντηλούσαινας της Χίου ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο διορθώνεται και συμπληρώνεται:

α) η παράγραφος 1 ως εξής: «του ονομαζομένου Καντήλα ή Αγία Ειρήνη».

β) η παράγραφος 2 ως εξής: «... γιατί αποτελούν μεν αξιόλογα δείγματα της μεγαλοαστικής αρχιτεκτονικής της περιοχής του Κάμπου της Χίου κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, είναι όμως από τα σπάνια παραδείγματα που απαντούν εκτός των ορίων της περιοχής αυτής, στην αντίθετη κατεύθυνση.

(Από το ΥΠ.ΠΟ.)

(4)

Στην ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/890/8.1.96 (ΦΕΚ 29/τ.Β'/19.1.96) απόφαση Υπουργού Πολιτισμού «Κανονισμός λειτουργίας της Ορχήστρας των Χρωμάτων», γίνονται οι εξής διορθώσεις σφαλμάτων:

1. Άρθρο 1. Από το εσφαλμένο: «Ν. 2273/994» στο ορθό «Ν. 2273/1994».

2. Άρθρο 4 παρ. α. Από το εσφαλμένο «του Καλλιτεχνικού Διευθυντής» στο ορθό «του Καλλιτεχνικού Διευθυντής».

3. Άρθρο 5 παρ. γ. Από το εσφαλμένο «γνώσης χειρισμού Η/Υ» στο ορθό «γνώστης χειριστού Η/Υ».

4. Άρθρο 5. Προ του όρου «οικονομικές υπηρεσίες» τίθεται παρ. ε.

5. Άρθρο 5 παρ. ε εδ. 6/2. Από το εσφαλμένο «ανωτέρως σχολής» στο ορθό «ανωτέρας σχολής».

6. Άρθρο 6 παρ. α. Από το εσφαλμένο «αντιμετώπιση εκτάκτων ή περιαστασιακών αναγκών» στο ορθό «αντιμετώπιση εκτάκτων ή περιστασιακών αναγκών».

7. Άρθρο 6 παρ. β. Από το εσφαλμένο «για του μουσικούς» στο ορθό «για τους μουσικούς». Επίσης από το εσφαλμένο «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΑΣ» στο ορθό «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ».

8. Άρθρο 6 παρ. β εδ. α. Από το εσφαλμένο «μελών της Ορχήστας» στο ορθό «μελών της Ορχήστρας».

9. Άρθρο 6 παρ. β εδ. α/5. Από το εσφαλμένο «κορυραίοι Β» στο ορθό «κορυφαίοι Β».

10. Άρθρο 6 παρ. β εδ. α/6. Από το εσφαλμένο TOUTTI στο ορθό «TUTTI».

11. Άρθρο 6 παρ. β εδ. α/7. Από το εσφαλμένο «προγραμματιμού» στο ορθό «προγραμματισμό».

12. Άρθρο 6 παρ. β εδ. α/7. Προ του όρου «Ωράριο - Προγραμματισμός» τίθεται αντί του αριθμού 7 το γράμμα β.

(Από το Υπουργείο Πολιτισμού)

(5)

Στο ΦΕΚ 11/τ.Β'/12.1.1996, όπου δημοσιεύθηκε η ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1 /Φ43/63340/3528/1995 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που αφορά στην κήρυξη Αρχαιολογικού Χώρου στη θέση «Καστρί» περιοχής οικισμού Χανόπουλου Κοιν. Γριμπόβου, Ν. Άρτας, γίνονται οι εξής διορθώσεις σφαλμάτων:

α) Στο τέλος της δεύτερης παραγράφου του κειμένου της Υ.Α. και ειδικότερα στην τελευταία δευτερεύουσα πρόταση που αφορά στα «Ηράκλεια Λουτρά», γράφεται ότι αυτά «βρίσκονται πλησίον της Αμβρακίας», αντί του ορθού «βρίσκονταν».

β) Κατά την περιγραφή των φυσικών ορίων της κηρυσσόμενης περιοχής, στην επόμενη παράγραφο, και συγκεκριμένα στο τμήμα που αναφέρεται στα σημεία 4-5, γράφεται εσφαλμένως «αγροτικός δρόμος που συνοδεύει το δρόμο Άρτας - Χανόπουλου με το δίκτυο της Δ.Ε.Η.», αντί του ορθού «αγροτικός δρόμος που συνδέει το δρόμο Άρτας - Χανόπουλου με το δίκτυο της Δ.Ε.Η.».

(Από το Υπουργείο Πολιτισμού)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 • ΑΘΗΝΑ 104 32 • TELEX 223211 YPET GR • FAX 52 34 312

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σολωμού 51		**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ** ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.		
Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε.-Ε.Π.Ε.	5225761 5230841	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25ης Μαρτίου 21 Τ.Κ. 541 00	(031)	423955 423956
Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών ΦΕΚ	5225713 5249547	ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31		4136402 4171307
Πώληση Φ.Ε.Κ.	5239762	ΠΑΤΡΑ	(061)	271249 224581
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.	5248141	Κορίνθου 327 Τ.Κ. 262 23		
Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ.	5248188	ΙΩΑΝΝΙΝΑ		
Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε.-Ε.Π.Ε.	5248785	Διοικητήριο Τ.Κ. 454 44	(0651)	21901
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και αποστολή Φ.Ε.Κ. με πληρωμή μέσω Δ.Ο.Υ.	5248320	ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00	(0531)	22637 26522

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
- Μέχρι 16 σελίδες 100 δρχ.
- Από 16 σελίδες και άνω προσαύξηση 100 δρχ. ανά 8σέλιδο ή μέρος αυτού

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531	Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512
Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)	30.000 δρχ.	1.500 δρχ.
Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)	50.000 »	2.500 »
Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)	10.000 »	500 »
Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	50.000 »	2.500 »
Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.)	25.000 »	1.250 »
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού ΝΠΔΔ)	10.000 »	500 »
Παράρτημα (Πίνακες επιτυχόντων διαγωνισμών)	5.000 »	250 »
Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	10.000 »	500 »
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	3.000 »	150 »
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	150.000 »	7.500 »
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.	10.000 »	500 »
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	120.000 »	6.000 »

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίδουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Οι συνδρομές του εξωτερικού είναι διπλάσιες των παραπάνω αναφερομένων και μπορεί να στέλνονται με επιταγή και σε ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Οικονομικού του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Η πληρωμή του ποσοστού του ΤΑΠΕΤ που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται στην Αθήνα από το Ταμείο του ΤΑΠΕΤ (Καποδιστρίου 34 - Αθήνα) και στις άλλες πόλεις από τα Δημόσια Ταμεία.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής.
* Οι Δήμοι και οι Κοινότητες πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες κοινού λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00'

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ